



730395

Kit do vSet com Reservatório de Sementes para JD

Lista de peças


- 730396 Suporte Frontal (Qtd. 1)
- 38614 Parafuso M8x16 (Qtd. 2)
- 730438 Tampão do Cabo de Acionamento (Qtd. 1)
- 730176 Conexão (Qtd. 1)
- 730385 Respiro vSet padrão (Qtd. 1)
- 730416 Pilar traseiro (Qtd. 1)
- 730397 Reservatório de Sementes (Qtd. 1)
- 38654 Parafuso M10x20 (Qtd. 1)
- 40358 Arruela M10 (Qtd. 1)

Observações pré-instalação:

- 1) Verifique se todas as peças alistadas estão presentes antes de iniciar a instalação.
- 2) Remova o reservatório de sementes existente.
- 3) Remova a placa de montagem do distribuidor do fabricante.

Etapa 1

Usando uma serra, remova o cotovelo de 90° existente no tubo de vácuo JD. Substitua com a conexão reta de mangueira de vácuo (730176), que fornecerá o ângulo correto necessário para a entrada de vácuo no medidor vSet. Uma mistura de água e sabão ajudará a fixar a nova conexão ao tubo existente.



Etapa 2

Deslize o suporte de vão (730396) nas ranhuras da frente do reservatório de sementes. Coloque o reservatório de sementes de lado. Utilizando um martelo de borracha, bata suavemente na extremidade do suporte frontal, deslizando-o no reservatório de sementes até engatar a lingueta de travamento. Isso permite que o reservatório de sementes se conecte adequadamente à unidade de linha.



Etapa 3

Parafuse o respiradouro (730385) no reservatório de sementes. Isso impedirá que o distribuidor vSet fique entupido com detritos.



Precision
PLANTING



730395

Kit do vSet com Reservatório de Sementes para JD

Etapa 4

Remova a trava do cabo de acionamento e o cabo do mecanismo acionador. Coloque o Tampão do cabo de acionamento (730438) firmemente no orifício e reinsira a trava para proteger o sistema do acionamento de cabo contra detritos.



Obs: Se a plantadeira estiver equipada com sistema de inseticida SmartBox, consulte a etapa 8 antes de prosseguir.


Etapa 5

Parafuse o Pilar Traseiro (730416) diretamente à unidade de linha, usando o parafuso e a arruela M10 fornecidos. O parafuso deve ser apertado somente com os dedos.



Etapa 6

Monte o conjunto do reservatório de sementes na unidade de linha inserindo os garfos do suporte frontal sobre os pinos de montagem e inserindo o gancho na traseira do reservatório de sementes no pilar traseiro. Ajuste a localização do pilar traseiro conforme necessário para obter o alinhamento adequado. Aperte o parafuso M10 da etapa 5. Ajuste a altura conforme necessário para prender bem o reservatório de sementes (veja à direita).



Precision
PLANTING



730395

Kit do vSet com Reservatório de Sementes para JD

Etapa 7

Se estiver instalando em uma plantadeira 1790 com linhas de 38cm (15 pol.), instale o Kit de cotovelo (720206, não incluído neste kit) em todas as linhas da seção central. Conecte o cotovelo e vede a parte da frente do tubo de enchimento.



Etapa 8

Em plantadeiras equipadas com sistemas de inseticida Smartbox, substitua a entrada de vácuo vSet existente com o Kit de entrada (730386, não incluído neste kit). Remova a entrada existente removendo os quatro parafusos e instale a nova entrada. Em seguida, instale o novo pilar traseiro e o gancho da trava do Kit de entrada no lugar do original. Retire os parafusos da trava, monte a trava no novo pilar e recoloque o gancho da trava.



Etapa 9

Em plantadeiras 1790 com linhas de 38cm (15 pol.) ou 50cm (20 pol.), instale o kit de aba (730384) em cada linha de asa para evitar que a semente flua de volta para a mangueira de enchimento a granel quando as unidades são inclinadas para cima para o transporte. Remova os dois parafusos do tubo de enchimento e erga para cima a fim de remover. Coloque a aba nas ranhuras na parte inferior do tubo de enchimento e reinstale.



Precision
PLANTING



730395

Kit do tubo Y DB vSet

Lista de peças

- 720187 Parafuso de cabeça arredondada (Qtd. 2)
- 720238 Tela vazada DB (Qtd. 1)
- 720275 Tela em fechada DB (Qtd. 1)
- 720276 Anel elástico (Qtd. 1)
- 730430 Tubo Y vSet (Qtd. 1)

Este kit é usado em plantadeiras DB que utilizam divisores “Y” na alimentação de sementes das linhas. Use um para cada linha acima de 24.

Etapa 1

Insira o anel elástico (720276) no tubo Y (730430) para proporcionar vedação e minimizar a perda de ar.



Etapa 2

Conecte o tubo Y (730430) ao reservatório de sementes usando os parafusos de cabeça arredondada fornecidos. Remova a tela do tubo de enchimento na linha principal e substitua pela tela fechada (720275). Remova a tela do tubo de enchimento da linha secundária e substitua pela tela vazada (720238). Certifique-se de que as telas se engatem nas linguetas de travamento do tubo de enchimento, colocando um dedo no interior da parte traseira desse tubo e sentindo se a lingueta de travamento se projeta pelo orifício da lingueta da tela.



PRECISION PLANTING™
TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA LIMITADA

1 - USO E APLICABILIDADE DESTA GARANTIA

Para fins desta garantia e considerando sua aplicabilidade limitada, o comprador dos produtos Precision Planting™ (“**Produtos**”) será aqui designado “**Produtor**” ou “**você**”.

Os Produtos se destinam ao uso exclusivo do Produtor, conforme detalhado nos manuais dos Produtos, para as operações agrícolas conduzidas pelo Produtor e são compatíveis com os equipamentos relacionados nos manuais dos Produtos (“**Equipamentos Compatíveis**”), tendo sido desenvolvidos para instalação exclusivamente nos referidos equipamentos.

Os Produtos são fabricados pela Precision Planting LLC (“**Precision Planting**”) e são distribuídos pela Precision Planting LLC, pelas Afiliadas da Precision Planting ou distribuidores autorizados designados pela Precision Planting ou suas Afiliadas (“**Distribuidores**”). Para fins desta garantia, “**Afiliadas**” são entidades que controlem, sejam controladas, ou estejam sob controle comum da Precision Planting, e que tenham direito de vender os Produtos.

CASO VOCÊ E/OU SEU USO EFETIVO OU PRETENDIDO DOS PRODUTOS NÃO SE ENQUADREM NA DESCRIÇÃO ACIMA, E VOCÊ NÃO TENHA COMPRADO OS PRODUTOS DA PRECISION PLANTING, DOS DISTRIBUIDORES, OU AFILIADAS, ESTES TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA LIMITADA NÃO SE APLICAM E NÃO É CONCEDIDA QUALQUER GARANTIA COM RELAÇÃO AOS PRODUTOS E, NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A PRECISION PLANTING, SUAS AFILIADAS E DISTRIBUIDORES (CONFORME DEFINIÇÃO DE CADA QUAL ACIMA) NÃO ASSUMEM QUALQUER RESPONSABILIDADE, DE QUALQUER NATUREZA, COM RELAÇÃO AOS MESMOS.

Caso o Produtor tenha comprado os Equipamentos Compatíveis com qualquer dos Produtos instalados nesses Equipamentos Compatíveis pelo respectivo fabricante, ou tenha comprado ou recebido quaisquer Produtos do fabricante dos Equipamentos Compatíveis e/ou de seus distribuidores como peças sobressalentes para os Equipamentos Compatíveis, aplicar-se-á a garantia aos Equipamentos Compatíveis e suas peças sobressalentes fornecidas pelo fabricante dos Equipamentos Compatíveis e/ou seus distribuidores, e esta garantia não se aplicará aos Produtos.

Esta garantia consiste na única garantia da Precision Planting e Afiliadas ao Produtor, aplicável aos Produtos e estritamente no território brasileiro, ficando excluída qualquer outra garantia referente aos Produtos eventualmente concedida pela Precision Planting, Afiliadas, e Distribuidores.

2 - DATA DE INÍCIO DA GARANTIA

O termo “**Data de Início**”, conforme utilizado nesta garantia, significa a data da fatura dos Produtos ao Produtor, emitida pela Precision Planting, Afiliadas, ou Distribuidores que tiverem vendido os Produtos ao Produtor.

3 - HARDWARE (APLICÁVEL A PRODUTOS MECÂNICOS, SOLUÇÕES DE MONITORAMENTO, E SISTEMAS DE CONTROLE)

Para o período de 1 (um) ano a contar da Data de Início, os Produtos deverão (i) ser livres de defeitos de material e mão-de-obra sob uso autorizado normal compatível com as instruções dos Produtos contidas no manual dos Produtos; e (ii) ser conformes às suas especificações. Esta garantia está disponível apenas ao Produtor e é válida e aplicável apenas se os Produtos forem devidamente instalados pelas Afiliadas ou Distribuidores nos Equipamentos Compatíveis. A reparação única e exclusiva do Produtor e a total responsabilidade da Precision Planting, das Afiliadas e dos Distribuidores nos termos desta garantia limitada serão o conserto ou substituição dos Produtos ou peças de Produtos não-conformes, a critério e à opção da Precision Planting ou de suas Afiliadas, em conformidade com esta garantia. Esta garantia é limitada à fabricação dos Produtos, e o Produtor recorrerá aos Distribuidores ou Afiliadas aplicáveis em relação a quaisquer atividades referentes à venda, entrega, instalação, manutenção, treinamento e suporte técnico relacionados aos Produtos.

4 - SOFTWARE

Pelo período de 90 (noventa) dias a contar da Data de Início, a mídia na qual qualquer software incorporado aos Produtos (“**Software**”) está gravado, será livre de defeitos de material e mão-de-obra sob uso autorizado normal compatível com as instruções dos Produtos contidas no manual dos Produtos e contanto que o Software tenha sido instalado pela Precision Planting, Afiliadas ou Distribuidores. A reparação única e exclusiva do Produtor e a responsabilidade total da Precision Planting, das Afiliadas e dos Distribuidores nos termos desta garantia limitada será o conserto ou substituição da mídia que contiver o Software. Sem prejuízo de qualquer disposição aqui contida, nem a Precision Planting, as Afiliadas nem os Distribuidores garantem que o uso do Software atenderá as necessidades de processamento de dados do Produtor ou que a operação do Software será ininterrupta ou livre de erros.

5 - RESTRIÇÕES

Nenhuma garantia será aplicável se os Produtos (inclusive Software): (i) tenham sido alterados, salvo por parte da Precision Planting ou Afiliadas; (ii) não tenham sido instalados ou desinstalados pela Precision Planting, Afiliadas ou Distribuidores; (iii) tenham sido instalados em quaisquer equipamentos que não um dos Equipamentos Compatíveis; (iv) não tenham sido operados, reparados ou mantidos em conformidade com instruções fornecidas no manual dos Produtos ou fornecidas por escrito pela Precision Planting, Afiliadas ou Distribuidores; (v) tenham sido objeto de uso, operação indevida ou negligência; (vi) tenham sido modificados ou incorporados (no todo ou em parte) a qualquer outro *hardware*, que não Equipamentos Compatíveis, ou *software*; (vii) sejam utilizados para propósito para o qual não tenham sido projetados ou destinados; (ix) tenham sido objeto de estresse físico, térmico ou elétrico injustificado, uso indevido, negligência ou acidente; ou (x) caso o Produtor implemente recomendações ou correções sugeridas pela Precision Planting ou Afiliadas por escrito para a operação dos Produtos. Além disso, os Produtos não foram projetados nem se destinam a uso doméstico ou pessoal, e sim ao uso comercial e industrial do Produtor em suas próprias culturas, e a Precision Planting, Afiliadas e os Distribuidores se eximem de qualquer garantia expressa ou tácita quanto à adequação para qualquer outro uso. O Produtor é o único responsável por efetuar cópia de segurança de seus programas e dados para o fim de proteção contra falha, perda, ou corrupção de dados.

A Precision Planting, as Afiliadas e os Distribuidores não serão responsáveis por quaisquer falhas e/ou defeitos em *hardware* do Produtor (que não os Produtos conforme estabelecido nesta garantia), servidores, periféricos, equipamentos, rede e/ou Equipamentos Compatíveis, de propriedade ou não do Produtor, acarretados ou não pelos Produtos. Ainda, a Precision Planting, as Afiliadas e os Distribuidores não serão responsáveis por defeitos nos Produtos caso os defeitos sejam causados como consequência direta ou indireta de qualquer *software*, *hardware*, servidores, periféricos, equipamentos, rede e/ou Equipamentos Compatíveis do Produtor, em cada caso, de propriedade ou não do Produtor, e independentemente de existirem ou não quaisquer falhas ou defeitos neles.

A venda, entrega, instalação, treinamento, manutenção ou serviços de assistência técnica prestados por Distribuidores serão de responsabilidade única e exclusiva dos Distribuidores, na qualidade de únicos responsáveis pela venda, entrega e serviços, bem como pelos respectivos resultados.

6 - PROCEDIMENTO DE RECLAMAÇÃO DE PRODUTO

Qualquer reivindicação nos termos desta garantia será encaminhada às Afiliadas ou Distribuidores que tiverem faturado o Produtor pelos Produtos. Caso os Produtos tenham sido faturados pela Precision Planting, a reivindicação será encaminhada às Afiliadas autorizadas a vender os Produtos no local em que o Produtor se encontre. Ao tomar conhecimento do descumprimento desta garantia, o Produtor deverá comunicar as Afiliadas ou Distribuidores assim que possível. As Afiliadas ou Distribuidores trabalharão para sanar qualquer descumprimento da presente garantia gratuitamente, ressalvadas quaisquer das limitações, restrições ou exigências constantes nesta garantia.

7 - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

EXCETO CONFORME EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO ACIMA, A PRECISION PLANTING, AS AFILIADAS E OS DISTRIBUIDORES NÃO PRESTAM QUALQUER DECLARAÇÃO OU GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA, TÁCITA OU PREVISTA EM LEI, INCLUSIVE, MAS SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS DE ADEQUAÇÃO A USO OU FIM GENÉRICO OU ESPECÍFICO, TITULARIDADE OU NÃO DESCUMPRIMENTO, OU GARANTIAS OU OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UMA CONDUTA DE NEGÓCIOS, USO OU PRÁTICA DE NEGÓCIOS. AINDA, A PRECISION PLANTING, AFILIADAS E DISTRIBUIDORES NÃO GARANTEM QUE O SOFTWARE É LIVRE DE ERROS OU QUE O PRODUTOR CONSEGUIRÁ OPERAR O SOFTWARE SEM PROBLEMAS OU INTERRUPÇÃO.

8 - LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

EM HIPÓTESE ALGUMA, A PRECISION PLANTING, AFILIADAS OU DISTRIBUIDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER PERDA DE USO, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, LUCROS CESSANTES OU PERDA DE DADOS, OU POR PERDAS E DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, EMERGENTES OU IMPREVISTOS DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA DE AÇÃO, QUER NOS TERMOS DE CONTRATO, RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRA CONTRATUAL (INCLUSIVE CULPA), RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU A OUTRO TÍTULO, MESMO QUE A PRECISION PLANTING, AFILIADAS OU DISTRIBUIDORES TENHAM SIDO AVISADOS DA POSSIBILIDADE DESSAS PERDAS E DANOS, E INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER REPARAÇÃO FORNECIDA TENHA OU NÃO FICADO

AQUÉM DE SEU PROPÓSITO ESSENCIAL. A RESPONSABILIDADE CUMULATIVA TOTAL DA PRECISION PLANTING, AFILIADAS E DISTRIBUIDORES PARA COM O PRODUTOR, DECORRENTE DE QUAISQUER CAUSAS DE PEDIR E QUAISQUER TEORIAS DE RESPONSABILIDADE, SERÁ LIMITADA AO PREÇO DE COMPRA DOS PRODUTOS PAGO PELO PRODUTOR E NÃO O EXCEDERÁ. A PRECISION PLANTING, AFILIADAS E DISTRIBUIDORES NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS PELO SOFTWARE, FIRMWARE, INFORMAÇÕES OU DADOS DO PRODUTOR OU DE QUALQUER TERCEIRO CONTIDOS, ORDENADOS, OU INTEGRADOS EM QUAISQUER PRODUTOS DEVOLVIDOS À PRECISION PLANTING, AFILIADAS OU DISTRIBUIDORES SOB GARANTIA OU NÃO.

O descumprimento de quaisquer dos termos e condições acima acarretará a perda da garantia aqui concedida.